

# Lenvyor®

V1.0

Fongicide systémique contre certaines maladies foliaires en diverses céréales

Systemisch fungicide tegen bladziekten in verschillende granen


Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette  
Raadpleeg steeds de gedetailleerde  
gebruiksaanwijzing op het etiket

Numéro de lot et date de production: voir emballage  
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking  
Chargennummer und Produktionsdatum: siehe  
Verpackung

5 L



4 04 1885 224 798



Bien agiter  
avant emploi  
Goed schudden  
voor gebruik  
Vor Gebrauch  
gut schütteln

81167550 BE 2033



® = Marque déposée BASF / Gedeponeerd handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF

**Mode d'action**

**Lenvyor®** est un fongicide systémique à action préventive et curative, efficace contre certaines maladies foliaires en froments, orges, épeautres, blés durs, triticales et avoines.

Afin de réduire le développement de résistance, il est vivement recommandé d'utiliser **Lenvyor®** en association avec un fongicide ayant un autre mode d'action et un bon niveau d'efficacité sur la(s) maladie(s) présente(s).

**Mode d'emploi**

Cultures (plein air)	Pour lutter contre	Stade d'application	Méthode d'application et dose d'emploi	Conditions d'application
Froment d'hiver et de printemps*	oidium ( <i>Erysiphe graminis</i> ), rouille brune ( <i>Puccinia recondita</i> ),	début montaison – fin floraison (BBCH 30-69); préventivement ou aux premiers signes d'infestation	pulvérisation, 1,5 l/ha, max. 2 applications à intervalle minimal de 14 jours	Max. 2 applications par culture. Délai avant la récolte: 35 jours.
Épeautre d'hiver et de printemps*	rouille jaune ( <i>Puccinia striiformis</i> ), septoriose des feuilles ( <i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i> )			Mesures de réduction du risque: zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.
Orge d'hiver et de printemps*	ramulariose de l'orge ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ), oidium ( <i>Erysiphe graminis</i> ), rhynchosporiose ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), rouille naine ( <i>Puccinia hordei</i> ), helminthosporiose ( <i>Pyrenophora Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i> )			
Triticale d'hiver et de printemps*	septoriose des feuilles ( <i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i> ), rouille brune ( <i>Puccinia recondita</i> ), rouille jaune ( <i>Puccinia striiformis</i> )			
Avoine d'hiver et de printemps*	rouille couronnée des graminées ( <i>Puccinia coronata</i> ), oidium ( <i>Erysiphe graminis</i> )			

\* En culture classique et pour la production de semences.

## **Préparation de la bouillie**

Utiliser un matériel propre et sans résidus de produits de la pulvérisation précédente.

Avant l'utilisation, tester l'appareil et vérifier le débit de chaque jet selon les instructions du constructeur.

Remplir la cuve avec la moitié du volume d'eau requis. Mettre l'agitation en marche, bien agiter le bidon et ajouter la quantité requise du produit. Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer les emballages vides à l'eau claire et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Puis compléter avec de l'eau jusqu'au volume final. Appliquer la bouillie immédiatement après sa préparation. Laisser l'agitateur en fonctionnement en permanence jusqu'à la fin de la pulvérisation. Eviter les pauses durant la pulvérisation. Après une pause obligatoire (panne), brasser convenablement la bouillie avant de recommencer le travail.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

## **Remarques importantes**

**SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

**SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 3.

**SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

**SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

## **Remarques générales**

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple lors de l'utilisation de produits en mélange. Cependant, l'application d'une dose réduite peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance, ...). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Une résistance (et donc une efficacité diminuée du produit) peut se développer lorsque des produits ayant le même mode d'action sont utilisés de façon répétée. Puisqu'il est impossible de prévoir ce développement de résistance, l'utilisation des produits doit être conforme aux stratégies de gestion de la résistance établies pour la culture et le type d'utilisation. Les stratégies de gestion de la résistance peuvent inclure l'alternance et/ou le mélange en cuve de produits ayant des modes d'action différents ou la limitation du nombre total d'applications par saison. Dans la mesure du possible, semer ou planter des variétés résistantes ou tolérantes et mettre en place des pratiques culturales appropriées. Une gestion responsable de la résistance est encouragée pour assurer une efficacité du produit à long terme.

## **Stockage**

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

## **Emballages vides et surplus de traitement**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

## **Garantie**

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

## Werkingswijze

**Lenvyor®** is een systemisch fungicide met preventieve en curatieve werking, werkzaam tegen bladziekten in tarwe, gerst, spelt, durum, triticale en haver.

Om de ontwikkeling van resistentie te verminderen, wordt het sterk aanbevolen om **Lenvyor®** te gebruiken in combinatie met een fungicide met een ander werkingsmechanisme en met een goede werking tegen de aanwezige ziekte(n).

## Gebruiksaanwijzing

Teelt(en) (open lucht)	Ter bestrijding van	Toepassings- stadium	Toepassings- techniek en dosis	Toepassings- voorraarden
Winter- en zomertarwe*	echte meeldauw ( <i>Erysiphe graminis</i> ),	begin strekking – einde bloei (BBCH 30-69); preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting	bespuiting, 0,5 l/ha, max 2 toepassingen met een minimum interval van 14 dagen	Max. 2 toepassingen per teelt.  Wachttijd vóór de oogst: 35 dagen.
Winter- en zomerspelt*	bruine roest ( <i>Puccinia recondita</i> ), gele roest ( <i>Puccinia striiformis</i> ), bladvlekkenziekte / septoriose ( <i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i> )			Risicobeperkende maatregelen: bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlakewater met klassieke techniek.
Winter- en zomergerst**	bladvlekkenziekte / ramularia ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ), echte meeldauw ( <i>Erysiphe graminis</i> ), bladvlekkenziekte ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), dwergroest ( <i>Puccinia hordei</i> ), netvlekkenziekte / strepenzeukelziekte ( <i>Pyrenophora</i> , <i>Helminthosporium</i> , <i>Drechslera</i> )			
Winter- en zomertriticale*	bladvlekkenziekte / septoriose ( <i>Septoria tritici</i> , <i>Leptosphaeria nodorum</i> ), bruine roest ( <i>Puccinia recondita</i> ), gele roest ( <i>Puccinia striiformis</i> )			
Winter- en zomerhaver*	kroonroest ( <i>Puccinia coronata</i> ), echte meeldauw ( <i>Erysiphe graminis</i> )			

\* In de klassieke teelt en de teelt voor zaadproductie.

## Klaarmaken van de sputtoplossing

Het sputtoestel moet zuiver zijn en mag geen resten bevatten van voorgaande sputtmiddelen. Voor het gebruik, het sputtoestel testen en het debiet van alle sputtdoppen controleren. De instructies van de fabrikant naleven.

De sputtanks vullen met de helft van het benodigde watervolume. Het roersysteem in werking zetten, de bus goed schudden en de benodigde hoeveelheid van het product toevoegen. In het kader van de goede landbouwpraktijken, dient men de lege verpakkingen met helder water te spoelen en het bekomen spoelwater in de sputtanks te gieten. Nadien de tank verder vullen met water tot de gewenste hoeveelheid. Gebruik de sputtoplossing onmiddellijk na bereiding. Laat het roersysteem permanent in werking tot het einde van de bespuiting. Vermijd onderbrekingen bij het bespuiten. Na een verplichte onderbreking (panne) moet men, vooraleer het werk verder te zetten, de sputtoplossing in de tank opnieuw grondig omroeren. Na gebruik het sputtoestel grondig reinigen.

## Belangrijke opmerkingen

**SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**SPa1:** Om resistantieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC-code voor de werkingswijze van de actieve stof van dit product is 3.

**SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

**SPo:** Na de behandeling de oppervlakken/percelen pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd.

## Algemene opmerkingen

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld bij toepassing van mengsels van verschillende producten. De toepassing van een verlaagde dosis kan echter leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, afname van de persistentie, verhoogd risico op resistantie, ...). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Resistantie (en dus verminderde werkzaamheid van het product) kan ontstaan wanneer producten met hetzelfde werkingsmechanisme herhaaldelijk worden gebruikt. Aangezien het onmogelijk is om deze ontwikkeling van resistantie te voorspellen, moet het gebruik van producten in overeenstemming zijn met de resistantiebeheerstrategieën die zijn bepaald voor de teelt en het type gebruik. Resistantiebeheerstrategieën kunnen bestaan uit het afwisselen en/of mengen van producten met verschillende werkingsmechanismen of het beperken van het totale aantal toepassingen per seizoen. Zaai of plant resistentie of tolerantie rassen waar mogelijk en pas geschikte teeltpraktijken toe. Verantwoord resistantiebeheer wordt aangemoedigd om de werkzaamheid van het product op lange termijn te waarborgen.

## **Bewaring**

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

## **Lege verpakkingen en behandelingsoverschotten**

De zorgvuldig geleidige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Raadpleeg desnoods uw handelaar. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking.

## **Waarborg**

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en aangezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

## Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen

UFI : MNQ3-X0GT-Y00T-UP9V

<b>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</b>	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
<b>EN CAS D'INGESTION:</b> Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	<b>NA INSLIKKEN:</b> De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
<b>EN CAS D'INHALATION:</b> Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	<b>NA INADEMING:</b> De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:</b> Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	<b>BIJ CONTACT MET DE HUID:</b> Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</b> Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. NE PAS faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.	<b>BIJ CONTACT MET DE OGEN:</b> Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
<b>Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500</b>	

# Lenvyor®

V1.0

Fongicide systémique contre certaines maladies foliaires en diverses céréales

Systemisch fungicide tegen bladziekten in verschillende granen

Pour les détails des usages, voir le mode d'emploi repris sur l'étiquette  
Raadpleeg steeds de gedetailleerde  
gebruiksaanwijzing op het etiket


Numéro de lot et date de production: voir emballage  
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking  
Chargennummer und Produktionsdatum: siehe  
Verpackung

Bien agiter  
avant emploi  
Goed schudden  
voor gebruik  
Vor Gebrauch  
gut schütteln

5 L



4 041885 224798



81167550 BE 2033



® = Marque déposée BASF / Gedeponeerd handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF



# Lenvyor®

V1.0

ATTENTION  
WAARSCHUWING  
ACHTUNG



N° d'autorisation: 11041P/B  
(G.-D. de Lux.: L-02329-042)  
Usage professionnel  
Concentré émulsionnable (EC)  
Contient:  
100 g/l (10,07 % p/p) de  
mefentrifluconazole

Toelatingsnummer: 11041P/B  
(Gh. Lux.: L-02329-042)  
Professioneel gebruik  
Emulgeerbaar concentraat (EC)  
Bevat:  
100 g/l (10,07 gew.%) mefentrifluconazool

Zulassungsnummer: 11041P/B  
(Gh. Lux.: L-02329-042)  
Professioneller Einsatz  
Emulgierbares Konzentrat (EC)  
Enthält:  
100 g/l (Gew.-% : 10,07)  
Mefentrifluconazol

Mode d'action / Werkingswijze /  
Wirkungsmechanismus

GROUP 3 FUNGICIDE

UFI: MNQ3-X0GT-Y00T-UP9V

5 L

81167552 BE 2033

## Mentions de danger:

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
P304+P311 EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.  
P391 Recueillir le produit répandu.

## Informations additionnelles sur les dangers:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**Composants dangereux:** N,N-diméthyldecaan-1-amide (CAS: 14433-76-2); acide 2-propénioïque, 2-méthyl-, polymère comprenant de l'acrylate de butyle tertiaire, du méthacrylate de méthyle, du méthacrylate de polyéthylène glycol, éthers d'alkyle en C16-C18 et vinylpyrrolidone, initié par le tert-butyl-2-éthylhexane-peroxyate, composés avec 2-amino-2-méthyl-1-propanol (CAS: 1515872-09-9)

## Gevaaraanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademping van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen,  
beschermende kleding en oogbescherming  
dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID:  
Met veel water wassen gedurende minstens  
15 minuten.

P304+P311 NA INADEMEN: Het  
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE  
OGEN: Voorzichtig afspoelen met water  
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen  
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: Een arts  
raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een  
arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorst stof opruimen.

**Anvullende gevareninformatie:**  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar  
voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

**Gevaarlijke bestanddelen:** N,N-diméthyldecaan-1-amide (CAS: 14433-76-2); 2-propénezuur, 2-méthyl-, polymère met tert-butylacrylaat, methylmethacrylaat, polyéthyleenglycolmethacrylaat C16-18-alkylethers en vinylpyrrolidon, tert-butyl-2-éthylhexaneperoxyate-geniitierd, verbinding met 2-amino-2-méthyl-1-propanol (CAS: 1515872-09-9)

## Gefahrenbestimmende Komponenten:

N,N-Diméthyldecan-1-amid (CAS: 14433-76-2); 2-Propensäure, 2 Methyl, tert-Butylacrylatpolymer, Methylmethacrylat, Polyethyleenglykolemethacrylat C16-18-alkylether und Vinylpyrrolidon, tert-Butyl-2-éthylhexaneperoxyatoat-geniitierd, Verbindung mit 2-Amino-2-methyl-1-propanol (CAS: 1515872-09-9)

## Gefahrenbestimmende Komponenten:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen  
verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

**Distribué par / Verdeeld door / Vertrieb durch:**  
**BASF Belgium Coordination Center CommV**  
**B. U. Agricultural Solutions**  
[www.agro.basf.be](http://www.agro.basf.be)

**SIEGE D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEZETEL / OPERATIVER  
HAUPTSITZ:**  
**Dreve Richelle 161 E boite 43,**  
**1410 Waterloo, Belgium**

**Renseignements en cas d'urgence / Alarmnummer / Notrufnummer:**  
**BE +32 (0) 3 569 92 32**  
**Centre Antipoisons / Antigifcentrum / Giftinformationszentrum:**  
**BE +32 (0) 70 245 245 ; LU +352 (0) 8002 5500**

**Détenteur d'autorisation / Toelatingshouder / Zulassungsinhaber:**  
**BASF Belgium Coordination Center CommV**  
**SIEGE SOCIAL / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / FIRMENSITZ:**  
**Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium**



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

® = Marque déposée BASF / Gedeponeerd handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit  
langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**  
P261 Einatmen von Dampf und Aerosol  
vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und  
Augenschutz tragen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:  
Mit viel Wasser waschen für mindestens 15  
Minuten.

P304+P311 BEI EINATMEN: Das  
GIFTINFORMATIONZENTRUM oder einen Arzt  
anrufen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:  
Einen Arzt anrufen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:  
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe  
hinzuziehen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Zusätzliche Gefahreninformationen:**  
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch  
und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

## Gefahrenbestimmende Komponenten:

N,N-Diméthyldecan-1-amid (CAS:  
14433-76-2); 2-Propensäure, 2 Methyl,  
tert-Butylacrylatpolymer, Methylmethacrylat,  
Polyethyleenglykolemethacrylat C16-18-  
alkylether und Vinylpyrrolidon, tert-Butyl-2-  
éthylhexaneperoxyatoat-geniitierd, Verbindung  
mit 2-Amino-2-methyl-1-propanol (CAS:  
1515872-09-9)