



Simveris[®]

De eerste barrière tegen ziekten

- In alle granen
- Alleen of in menging
- Tegen septoria, roesten, bladplekkenziekte, witziekte ...

www.agro.basf.be

 **BASF**

We create chemistry



Simveris® De eerste barrière tegen ziekten

Simveris® vertegenwoordigt een nieuwe oplossing voor de vroege bescherming van de granen.

Simveris® positioneert zich als de eerste barrière tegen de ontwikkeling van de belangrijkste bladziekten zoals:

- septoria, gele roest en bruine roest in tarwe, spelt en tritcale
- dwergroest, bladvlekkenziekte en witziekte in gerst
- kroonroest in haver
- bladvlekkenziekte en bruine roest in rogge

Simveris®
In alle granen

Dankzij zijn erkenning in alle granen en zijn breed werkingsspectrum past **Simveris®** gemakkelijk in alle schema's en vereenvoudigt zo de bespuitingen en het beheer van de stocks (gebruik van hetzelfde product voor alle granen op het landbouwbedrijf).



Tarwe
(winter en zomer)



Gerst
(winter en zomer)



Spelt




Tritcale



Haver
(winter en zomer)



Rogge



Onbehandeld

Septoria-aantasting op 3^{de} blad: 99 %
(waarneming op 25/06)



Schema met **Opus® Plus** 1,2 l/ha als eerste behandeling

Septoria-aantasting op 3^{de} blad: 45 %
(werking: 54 %)




Schema met **Simveris®** 1 l/ha als eerste behandeling

Septoria-aantasting op 3^{de} blad: 26 %
(werking: 73 %)

Meeropbrengst +3.161 kg/ha

Meeropbrengst +3.243 kg/ha

BASF proef 2019 - België - Mignault - Foto's: 20/06/2019 - Variëteit: Anapolis. Eerste behandeling (T1) van een programma met twee behandelingen (zelfde T2). Opbrengst van het onbehandelde perceel: 9.523 kg/ha




Werking tegen septoria (%) 14 proeven
 Werking tegen bruine roest (%) 1 proef
 Meeropbrengst (kg/ha) 14 proeven

BASF proeven (n=14) - Frankrijk 2017 en 2018. Eerste behandeling van een programma of eenvoudige behandeling. Ziekte aantasting in onbehandeld: 63% septoria en 91% bruine roest. Opbrengst van het onbehandelde perceel: 8.190 kg/ha.

Simveris® Alleen of in menging


Uit talrijke resultaten blijkt dat **Simveris®** een bescherming van hoog niveau biedt met of zonder partner.



BASF proeven (n=11) - Frankrijk 2014. Eerste toepassing (T1) van een programma met twee behandelingen (zelfde T2). Aantasting in onbehandeld: 43 % gele roest, 91 puistjes van bruine roest en 61 % septoria. Opbrengst van het onbehandelde perceel: 7.125 kg/ha.

Simveris® Tegen septoria, roesten, bladvlekkenziekte, witziekte ...

Simveris® bestrijdt de belangrijkste vroege ziekten in granen.



Simveris® Positionering in granen

Ideaal moet men **Simveris®** positioneren als eerste behandeling tussen het stadium 1^{ste} knoop (BBCH 31) en 2^{de} knoop (BBCH 32) van het gewas, alleen of in menging met een ander triazool of een fungicide met een andere werkingswijze.

In tarwe, spelt, triticale en rogge kan **Simveris®** vanaf het stadium 1^{ste} knoop tot aarvorming toegepast worden (BBCH 31 tot 59).

In gerst kan **Simveris®** vanaf het stadium 1^{ste} knoop tot baarden zichtbaar ingezet worden (BBCH 31 tot 49).

Maximum 1 l/ha en één toepassing per teelt.

