

Cycocel[®] 75

Régulateur de croissance en céréales

Groeiregulator in granen

Wachstumsregulator bei Getreide

N° de lot : voir emballage

Lotnummer : zie verpakking

Chargennummer : siehe Verpackung

10 L

 **BASF**
We create chemistry

® = Marque déposée BASF / Gedeponoord handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF
81136088 BE 1079



MODE D'EMPLOI

Le **Cycoce® 75** augmente la résistance à la verse du **froment d'hiver (plein air) et de printemps (plein air), de l'avoine d'hiver (plein air) et de printemps (plein air), de l'épeautre (plein air), du triticale (plein air)**. Appliqué au moment opportun, le **Cycoce® 75** provoque une réduction de la longueur des entrenœuds inférieurs et augmente le diamètre et la rigidité de la tige, d'où la résistance à la verse. Le **Cycoce® 75** n'entraîne aucune diminution de la qualité boulangère, ni du pouvoir germinatif du grain. Le **Cycoce® 75** permet de porter la fumure azotée jusqu'à la dose optimale.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application	Conditions d'application :
Avoine d'hiver et de printemps, y compris pour la production de semences (plein air)	verse	1,9 l/ha, 1 application avec 200-600 l d'eau/ha	Plante de 40 cm	- Max. 1 application/12 mois - Zone tampon minimale de 1m avec technique classique
Froment de printemps, y compris pour la production de semences (plein air)	verse	0,6-1 l/ha, 1 application avec 200-600 l d'eau/ha	Tallage-redressement (BBCH21-30)	
Froment d'hiver, triticale d'hiver, triticale de printemps, épeautre, y compris pour la production de semences (plein air)	verse	1 l/ha, 1-2 applications avec 200-600 l d'eau/ha	Redressement, 1-2e nœud (BBCH30-32)	- Max. 2 application/12 mois - Zone tampon minimale de 1m avec technique classique

Ne traiter que des céréales saines, vigoureuses et bien alimentées en azote, et ce par temps poussant. Traiter lorsqu'on ne craint pas de pluies pendant les deux heures après la pulvérisation.

Mélange avec les herbicides

Ne pas mélanger le **Cycoce® 75** avec des herbicides radiculaires ou avec des antigraminées.

Respecter un délai d'une semaine au minimum entre un traitement aux herbicides radiculaires et une pulvérisation au **Cycoce® 75**.

Précautions à prendre lors de l'emploi

- Eviter la dérive sur les cultures voisines. Le **Cycoce® 75** peut avoir un effet de régulation de croissance sur d'autres plantes. Le traitement n'a pratiquement pas d'influence sur une culture intercalaire du froment.
- Pour l'emploi dans des parcelles de multiplication, suivre les instructions des services officiels compétents.

Remarques importantes :

SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon minimale de 1 m par rapport aux points d'eau avec technique classique.

SPo2 : laver tous les équipements de protection après utilisation.

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans un endroit ventilé.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, en fonction de l'étendue des effets recherchés ou de la sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance ...).

Garantie

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

GEBRUIKSAANWIJZING

Cycocel® 75 verbetert de halmstevigheid en verhoogt de weerstand tegen legeren bij **winter- en zomertarwe (open lucht)**, bij **winter- en zomerhaver (open lucht)**, **spelt (open lucht)** en **triticale (open lucht)**.

Toegepast op het geschikte ogenblik veroorzaakt **Cycocel® 75** een verkorting van de onderste internodiën, gelijktijdig met een toename van de halmdiameter en een versteviging van de halmwand. Vandaar de betere weerstand tegen legeren. **Cycocel® 75** heeft geen nadelige invloed, noch op de kiemkracht, noch op de bakwaarde van tarwe. **Cycocel® 75** laat een optimale stikstofbemesting toe.

Enkel op een gezond gewas, dat niet lijdt aan stikstoftekort. Spuiten bij groeizaam weer. De eerste twee uren na de bespuiting mag het niet regenen.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium	Toepassingsvoorwaarden :
Winter- en zomerhaver, alsook voor zaadproductie (open lucht)	legeren	1,9 l/ha, 1 application avec 200-600 l d'eau/ha	Gewashoogte van 40 cm	- Max. 1 toepassing/12 maanden - Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Zomertarwe alsook voor zaadproductie (open lucht)	legeren	0,6-1 l/ha, 1 application avec 200-600 l d'eau/ha	Uitstoeling-oprichten (BBCH21-30)	
Wintertarwe, winter- en zomertriticale, spelt, alsook voor zaadproductie (open lucht)	legeren	1 l/ha, 1-2 applications avec 200-600 l d'eau/ha	Oprichten, 1-2e knoopstadium (BBCH30-32)	- Max. 2 toepassingen/12 maanden - Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Voor de erkende gebruiken in het G.-H. Luxemburg, verwijzen wij naar het franstalig gedeelte van het etiket.

Mengen met onkruidbestrijdingsmiddelen

Niet mengen met bodemherbiciden of met grasdodende middelen.

Minstens één week wachten tussen een behandeling met bodemherbiciden en die met **Cycocel® 75**.

Voorzorgen bij het spuiten

- Bij overwaaien op andere gewassen kan **Cycocel® 75** ook daar stengelverkorting veroorzaken. De behandeling heeft praktisch geen nadelige invloed op de ontwikkeling van de ingezaaide ondervrucht.
- Voor het gebruik van **Cycocel® 75** in vermeerderingsvelden richt men zich naar de voorschriften van de officiële keuringsdiensten.

Belangrijke opmerkingen :

SP1 : zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3 : om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een minimale bufferzone van 1 m rond oppervlaktewater met klassieke techniek niet spuiten.

SPo2 : was alle beschermende kleding na gebruik.

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een geventileerde plaats.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van AgriRecover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking besmetten.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (bv. : gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor resistentie, ...).

Waarborg

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Nom commercial / Handelsbenaming : Cycocel® 75
Régulateur de croissance / Groeiregulator
Concentré soluble / Met water mengbaar concentraat (SL)

Détenteur d'agrément / Erkenningshouder : BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
N°. d'agrément / Erkenningsnummer : 8679 P/B Usage professionnel / Beroepsgebruik (G.-D. de Lux. : L01336-042)

Substance active / Werkzame stof : **chlorméquat-chlorure (ISO); chlorure de 2-chloroéthyltriméthylammonium / chloormequatchloride (ISO); 2-chloorethyltriméthylammoniumchloride 750 g/L**
Autres substances dangereuses (% en poids) / Ander gevaarlijke stoffen (gewichts %) : /

Mentions de danger / Gevaarsaanduidingen : GHS05 - GHS07 - H290 - H302 - H312 - EUH210 - EUH401

Conseils de premiers secours / eerste-hulpmaatregelen

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P301 P330	EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Porter si possible des gants de protection pour administrer les premiers secours. Eviter le contact avec les vomissements, les chaussures et les vêtements contaminés.	NA INSLIKKEN : De mond spoelen. Draag, zo mogelijk, beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij, schoenen en braaksel.
P311	Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304 P340	EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.	NA INADEMING : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312	Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.	Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 P361 P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. Porter si possible des gants de protection pour administrer les premiers secours. Eviter le contact avec les chaussures et les vêtements contaminés.	BIJ CONTACT MET DE HUID : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Draag, zo mogelijk, beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij en schoenen.
P311	Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.	Bij huidirritatie : een arts raadplegen.
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305 P351 +P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.	BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk ; blijven spoelen.
P337 +P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Remarques pour le médecin / Opmerkingen voor de arts : produit contenant du chlorméquat. L'atropine est déconseillée en raison d'une possible augmentation de la toxicité du Chlorméquat. En cas d'ingestion, une hospitalisation est nécessaire. / product bevat chloormequat. Atropine wordt afgeraden omwille van mogelijke verhoging van de toxiciteit van chloormequat. Bij inname is een hospitalisatie vereist.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum : tel. +32 (0)70 245 245 – G.-D. Lux. tel. (+352) 8002 5500



**Attention-
Waarschuwing-
Achtung**



Cycocel® 75

Numéro d'agrément : 8679P/B

Usage professionnel

(G.-D. Lux.: L 01336-042)

**Concentré soluble (SL) Contient
750 g/L de chlorure de chlorméquat
(= 65,2 %)**

Erkenningsnummer : 8679P/B

Beroepsgebruik

(G.H. Lux.: L 01336-042)

**Met water mengbaar concentraat
(SL)**

**Bevat 750 g/L chloormequatchloride
(= 65,2 %)**

Zulassungsnummer : 8679P/B

Berufliche Anwendung

(G.H. Lux.: L 01336-042)

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

**Enthält 750 g/L Chlormequatchlorid
(= 65,2 %)**

10 L

Mentions de Danger :

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

Conseils de Prudence (Prévention) :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants et des vêtements de protection.

Conseils de Prudence (Intervention) :

P301+P330

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche.

P302+P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P308 + P311

En cas d'exposition prouvée ou suspectée : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P363

Laver les vêtements contaminés avant

Conseil de Prudence (Elimination) :

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Gevaarindicaties :

EUH210 Veiligheids-informatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

Voorzorgsverklaringen (Preventie) :

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P280 Beschermende handschoenen en kleding dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (Respons) :

P301+P330

NA INSLIKKEN : de mond spoelen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water en zeep wassen.

P308 + P311

NA (mogelijke) blootstelling : een ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen.

P363

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsverklaring (Verwijdering) :

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gefahrenhinweise :

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung) :

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion) :

P301+P330

BEI VERSCHLUCKEN : Mund ausspülen.

P302+P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT : Mit viel Wasser und Seife waschen.

P308 + P311

BEI Exposition oder falls betroffen : GIFTINFORMATIONEN-ZENTRUM oder Arzt anrufen.

P363

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung) :

P501 Inhalt und Behälter zur Sammlung des gefährlichen und besonderen Problemülls zuführen.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

B.U. Agricultural Solutions

SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/

OPERATIVE HAUPTSITZ

Bâtiment E-F, Drève Richelle 161 Bte 43

1410 Waterloo

Tel. + 32 (0)2 373 27 23

Renseignements en cas d'urgence/

Alarmnummer/Notrufnummer :

tel. + 32 (0)3 569 92 32

Centre Antipoisons/Antigifcentrum/

Giftinformationszentrum :

Belgium tel. +32 (0) 70 245 245

G.-D. De Luxembourg tel. +352 (0) 8002 5500

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/

Zulassungsinhaber :

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/

FIRMENSITZ

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

**CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(contains: CHLORMEQUAT CHLORIDE)**

UN 2922



® = Marque déposée BASF/
Gedeponneerd handelsmerk BASF /

Registrierte Marke der BASF

81136089 BE 1079



www.agrirecover.eu