

Maccani®

Fongicide pour l'arboriculture
Fungicide voor de fruitteelt

N° de lot : voir emballage
Lotnummer: zie verpakking

5 kg

 **BASF**
We create chemistry

Attention-
Waarschuwing-
Achtung



Maccani®

N° d'agrément : 9668P/B Usage professionnel
Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant
4 % pyraclostrobine et 12 % dithianon

Erkenningsnummer : 9668P/B Beroepsgebruik
Water dispergeerbaar granulaat (WG) bevattend
4 % pyraclostrobin en 12 % dithianon

Zulassungsnummer : 9668P/B Berufsnutzung
Wasserdispersierbares Granulat (WG) enthält
4 % Pyraclostrobin und 12 % Dithianon

5 kg

Mention de Danger:

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de prudence (Intervention):

- P301+P330 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
- P305+P351+P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P391 Recueillir le produit répandu.

Conseil de Prudence (Elimination):

- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
B.U. Crop Protection
SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/
OPERATIVE HAUPTSITZ
Drève Richelle 161 E/F
1410 Waterloo
Tel: + 32 (0)2 373.27.23
Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer :
Tel: + 32 (0)3 569.92.32

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/
Anerkennung Halter:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/
FIRMENSITZ
Schildelaan 600, 2040 Antwerpen

**Attention-
Waarschuwing-
Achtung**



Maccani®

**N° d'agrégation : 9668P/B Usage professionnel
Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant
4 % pyraclostrobine et 12 % dithianon**

**Erkenningsnummer : 9668P/B Beroepsgebruik
Water dispergeerbaar granulaat (WG) bevattend
4 % pyraclostrobin en 12 % dithianon**

**Zulassungsnummer : 9668P/B Berufsnutzung
Wasserdispergierbares Granulat (WG) enthält
4 % Pyraclostrobin und 12 % Dithianon**

5 kg

Gevaarsindicatie:

- EUH210** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351** Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

- P102** Buiten het bereik van kinderen houden.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P270** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P272** Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P273** Voorkom lozing in het milieu.
- P280** Beschermende handschoenen,

beschermende kleding, oogbescherming en
gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

- P301+P330** NA INSLIKKEN: de mond spoelen.
- P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P305+P351+P338**
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P311** NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

- P501** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
B.U. Crop Protection
**SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/
OPERATIVE HAUPTSITZ**
Drève Richelle 161 E/F
1410 Waterloo
Tel: + 32 (0)2 373.27.23
**Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer :**
Tel: + 32 (0)3 569.92.32

Détenteur d'agrégation/Erkenningshouder/
Anerkennung Halter:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/
FIRMENSITZ
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

**Attention-
Waarschuwing-
Achtung**



Maccani®

**N° d'agr ation : 9668P/B Usage professionnel
Granul s   disperser dans l'eau (WG) contenant
4 % pyraclostrobine et 12 % dithianon**

**Erkenningsnummer : 9668P/B Beroepsgebruik
Water dispergeerbaar granulaat (WG) bevattend
4 % pyraclostrobin en 12 % dithianon**

**Zulassungsnummer : 9668P/B Berufsnutzung
Wasserdispersierbares Granulat (WG) enth lt
4 % Pyraclostrobin und 12 % Dithianon**

5 kg

Die Erw hung von Gefahr:

- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erh ltlich.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken f r Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H302 Gesundheitssch dlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H410 Sehr giftig f r Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

- P102 Darf nicht in die H nde von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/
Dampf/Aerosol vermeiden.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht au erhalb
des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

- P301+P330 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussp len.
P302+P352 BEI BER HRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser sp len.
Vorhandene Kontaktlinsen nach M glichkeit
entfernen. Weiter sp len.
P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen:
GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt
anrufen.
P363 Alle kontaminierten Kleidungsst cke sofort
ausziehen.
P391 Versch ttete Mengen aufnehmen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

- P501 Inhalt und Beh lter zur Sammlung des
gef hrlichen und besonderen Problemabfalls
zuf hren.

Distrib e par/Verdeeld door/Vertrieb durch :
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
B.U. Crop Protection
**SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/
OPERATIE HAUPTSITZ**
Dr ve Richelle 161 E/F
1410 Waterloo
Tel: + 32 (0)2 373.27.23
**Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer :**
Tel: + 32 (0)3 569.92.32

D tenteur d'agr ation/Erkenningshouder/
Anerkennung Halter:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/
FIRMENSITZ
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Mode d'emploi

Le produit sera utilisé pour la lutte contre la tavelure (*Venturia inaequalis* et *V.pirina*) et l'oïdium (*Podosphaera leucotricha*) en pommiers et en poiriers.

Dose

Le produit sera utilisé préventivement à la dose de 2,5 kg/ha (1,67 kg/ha de haie fruitière) avec un intervalle de 8 – 10 jours, à partir du stade BBCH 55 (premiers boutons floraux visibles) jusqu'au stade BBCH 77 (fruits, 70 % grandeur finale) avec 300 – 1000 L d'eau/ha.

Pour éviter le développement de la résistance, le **Maccani** sera appliqué maximum 4 fois par saison (max. 4 applications de produits à base de strobilurine par an).

Maccani est sélectif pour les insectes utiles comme l'*Anthocoris nemoralis* et les prédateurs acariens comme *Typhlodromus pyri*. **Maccani** peut donc être utilisé en culture intégrée.

Délai avant récolte: 35 jours.

Conseils particuliers relatifs à l'utilisation

Maccani peut être utilisé en mélange avec d'autres produits (nous consulter).

Remarques importantes

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 m avec technique réduisant la dérive de 90 % par rapport aux points d'eau.

Mention de Danger:

EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P102	Tenir hors de portée des enfants.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de prudence (Intervention):

P301+P330	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P311	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391	Recueillir le produit répandu.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
------	---

Premiers soins et indications pour le médecin

Nom commercial Maccani	
Numéro d'agr�ation 9668P/B Usage professionnel	
Nom, adresse et num�ro de t�l�phone du d�tenteur de l'agr�ation/autorisation BASF Belgium Coordination Center Comm.V., Dr�ve Richelle 161 E/F, 1410 Waterloo (Belgium) – Tel. : 02/373 27 45	
Nom de chaque substance active dithianon pyraclostrobine	Teneur en substance active 12 % dithianon + 4 % pyraclostrobine
Autres substances dangereuses (teneur max. % en poids) diisobutylnaphtal�nesulfonate de sodium : 10 % hydrog�nosulfate de sodium : 10 % acide lignosulfonique, sel de sodium : 25 % Ammonium sulphate : 35 % Silica gel, precipitated, crystalline free : 5 %	Type de pr�paration granul�s � disperser dans l'eau (WG)
	Type d'action Fongicide de contact et syst�mique
	Poids / volume du contenu de l'emballage 5 kg
Symboles et indications de danger GHS07-GHS08-GHS09-EUH210-EUH401 -H302-H317-H319-H351-H410	
Sympt�mes Peu de donn�es disponibles sur l'exposition aigu� aux mati�res actives chez l'homme. Les sympt�mes mentionn�s proviennent surtout d'exp�rimentations chez l'animal. Inhalation: irritation des voies respiratoires. Ingestion: des sympt�mes d'alt�ration de l'�tat g�n�ral, ataxie, dyspn�e, diarrh�e et hypersalivation ont �t� observ�s chez l'animal. Contact avec la peau: une l�g�re irritation de la peau peut survenir. Projection dans les yeux: le produit est irritant pour les yeux. Chez l'animal, des signes r�versibles de conjonctivite, atteinte corn�enne et iritis mod�r� ont �t� observ�s.	Premiers soins Inhalation: maintenir la victime calme et l'emmener � l'air frais. En cas de sympt�mes, consulter un m�decin et lui montrer l'�tiquette ou l'emballage. Ingestion: rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiqu�e. Consulter imm�diatement un m�decin et lui montrer l'emballage ou l'�tiquette. Contact avec la peau: rincer abondamment � l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les v�tements contamin�s. En cas de sympt�mes, consulter un m�decin et lui montrer l'�tiquette ou l'emballage. Projection dans les yeux: rincer abondamment � l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'ceil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact puis rincer. Consulter un m�decin et lui montrer l'emballage ou l'�tiquette.
Remarques pour le m�decin	
Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ult�rieur en milieu hospitalier. Vu le manque de donn�es concernant la toxicit� de ce produit pour l'homme, une observation en milieu hospitalier est conseill�e en cas d'ingestion ou d'exposition importante.	
Pour informations compl�mentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/ 245.245	

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance ...).

Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches fongicides résistantes à la matière active. Pour diminuer ce risque, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquence des traitements, conditions d'application, etc.) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

Gebruiksaanwijzing

Voor de bestrijding van schurft (*Venturia inaequalis* en *Venturia pirina*) en witziekte (*Podosphaera leucotricha*) in appel en peer.

Dosis

Het product dient preventief toegepast te worden aan een dosering van 2,5 kg/ha voor een standaard boomgaard (of 1,67 kg/ha fruit Haag) met een interval van 8 – 10 dagen, vanaf stadium BBCH 55 (eerste bloemknoppen zichtbaar) tot stadium BBCH 77 (vruchten, 70 % finale grootte) toe te passen in 300 – 1000 L water/ha.

Om resistentie ontwikkeling tegen te gaan, wordt **Maccani** maximaal 4 maal toegepast per seizoen (max. 4 toepassingen met strobilurine bevattende producten per jaar).

Maccani is selectief voor nuttige insecten zoals *Anthocoris nemoralis* en roofmijten zoals *Typhlodromus pyri*. **Maccani** kan dus gebruikt worden in IPM.

Wachttijd vóór de oogst: 35 dagen

Bijzondere raadgevingen betreffende het gebruik

Maccani kan gebruikt worden in menging met andere producten (ons raadplegen).

Belangrijke opmerkingen

SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 20 m rond oppervlaktewater met 90 % driftreducerende spuittechniek niet sproeien.

Gevaarsindicatie:

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

- P301+P330 NA INSLIKKEN: de mond spoelen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P305+P351+P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

- P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Eerste hulp en aanwijzingen voor de geneesheer

Handelsbenaming Maccani	
Erkenningsnummer 9668P/B Beroepsgebruik	
Naam, adres en telefoonnummer van de erkennings- of toelatingshouder BASF Belgium Coordination Center Comm.V., Drève Richelle 161 E/F, 1410 Waterloo (Belgium) – Tel. : 02/373 27 45	
Naam van elke werkzame stof	Gehalte aan elke werkzame stof
dithianon pyraclostrobin	12% dithianon + 4 % pyraclostrobin
Naam van andere gevaarlijke stoffen (max. gehalte in gewichts %)	Aard van het preparaat
natriumdiisobutylnaftaleensulfonaat : 5 % natriumhydrogeensulfaat : 10 % ammonium sulphate : 35 % ligninesulfonzuur, natriumzout : 25% silica gel, precipitated, crystalline free : 5 %	Water dispergeerbaar granulaat (WG) Aard van de werking
	Fungicide met contactwerking en systemische werking. Gewicht / volume van de inhoud van de verpakking
	5 kg
Symbolen en aanduidingen van gevaar	
GHS07-GHS08-GHS09-EUH210-EUH401-H302-H317-H319-H351-H410	
Symptomen	
Weinig gegevens beschikbaar betreffende de blootstelling aan de actieve stoffen bij mensen. De symptomen hieronder komen vooral van experimenten bij dieren.	
Inademen: Irritatie van de ademhalingswegen.	Inademen: het slachtoffer rustig houden en in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: symptomen van veranderde gezondheidstoestand, ataxie, dyspnea, diarree en speekselvloed werden waargenomen bij dieren.	Inslikken: spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water aangewezen is. Dadelijk een arts raadplegen en hem het etiket of de verpakking tonen.
Huid: een lichte huidirritatie kan voorkomen.	Huid: spoel overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Ondertussen verontreinigde kledij en schoenen uittrekken. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen: het product is irriterend voor de ogen. Bij de dieren werden omkeerbare symptomen van conjunctivitis, aangetast hoornvlies en matige iritis waargenomen.	Ogen: spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Zorg ervoor dat het spoelwater niet in contact komt met het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: contactlenzen eerst uitnemen indien mogelijk en daarna de ogen spoelen met water. Raadpleeg een arts en hem het etiket of de verpakking tonen.
Opmerkingen voor de arts	
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Daar er tot op heden geen toxicologische gegevens van het product bij de mens bestaan, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden in geval van inslikken of belangrijke blootstelling.	
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/ 245.245	

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van AgriRecover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. De verpakking mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking besmetten.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor resistentie, ...).

Bij een groot aantal fungiciden bestaat er een algemeen risico op het optreden van resistente stammen. Om dit risico te verminderen dienen de aanwijzingen voor het gebruik in de gebruiksaanwijzing (dosering, aantal toepassingen, enz.) te worden opgevolgd. Omdat vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van resistentie kan ook bij handhaving van de gebruiksaanwijzing het risico niet worden uitgesloten. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van resistentie.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.