

Orvego® Extra

Fongicide à action préventive, curative et anti-sporulante pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*) et l'alternariose (*Alternaria solani*) en cultures de pommes de terre et de plants de pommes de terre.

Fungicide met preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking ter bestrijding van aardappelplaag (*Phytophthora infestans*) en alternaria (*Alternaria solani*) in aardappelen en aardappelpootgoedteelt.

N° de lot : voir emballage
Lotnummer : zie verpakking

Orvego® Extra

Numéro d'agrément: 10016P/B Usage professionnel

Granule à disperser dans l'eau (WG) contenant 8% d'amétoctradin et 48% de mancozèbe

Erkenningsnummer: 10016P/B Beroepsgebruik

Water dispergeerbaar granulaat (WG) bevattend 8% ametoctradin en 48% mancozeb

Zulassungsnummer: 10016P/B Berufsnutzung

Wasserdispergierbares Granulat (WG) Enthaltend 8% Ametoctradin und 48% Mancozeb

10 kg

Mention de Danger:

EUH208 Contient mancozèbe. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P201 Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de Prudence (Intervention):

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.

Conseil de Prudence (Élimination):

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Gevaarsindicatie:

EUH208 Bevat mancozeb. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Die Erwähnung von Gefahr:

EUH208 Enthält Mancozeb. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

H361d

H410

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P308 + P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter zur Sammlung des gefährlichen und besonderen Abfalls zuführen.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

B.U. Crop Protection

SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/

OPERATIVE HAUPTSTZ

Drève Richelle 161 E/F

1410 Waterloo

Tel: + 32 (0)2 373.27.23

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer :

Tel: + 32 (0)3 569.92.32

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/Anerkennung Halter:

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/FIRMENSITZ

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Attention - Waarschuwing
- Achtung



www.phytifarrecover.eu



(01)04014348907095



Orvego Extra est un fongicide anti-mildiou à action préventive, curative et anti-sporulante, associant deux substances actives aux propriétés complémentaires, l'amétoctradin et le mancozèbe :

- les deux modes d'action différents renforcent l'efficacité contre le mildiou et réduisent le risque d'apparition de résistance;
- les modes de diffusion complémentaires, avec adsorption dans la cuticule cireuse pour l'amétoctradin, et le nombre de différents modes d'action de mancozèbe offre un fongicide qui n'est pas sensible pour la résistance et qui permet une protection complète de la plante.

Mode d'emploi

Usages, doses et époques d'application

En cultures de pommes de terre (plein air) et de plants de pommes de terre

Pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*) des feuilles, tiges et tubercules de la pomme de terre, ainsi que contre l'alternariose (*Alternaria solani*).

Traiter en préventif pour un maximum d'efficacité dès que les risques liés à l'apparition ou à la propagation de la maladie sont présents. Renouveler les traitements tous les 5 à 10 jours, selon les avertissements ou en fonction des conditions climatiques. Dose: 2.5 kg/ha dans 200-400 L d'eau par hectare.

Stade d'application: formation de pousses latérales basales - fin maturation des fruits et graines (BBCH 20-89).

Nombre maximum d'applications: 4 applications/12 mois, max. 800 g amétoctradin/ha/12 mois.

Délai extrême d'utilisation avant la récolte: 7 jours.

Compatibilité

Il est possible de pulvériser l'**Orvego Extra** conjointement à un insecticide comme le **Sumi Alpha** (n° agr. 8241P/B) et **Fastac** (n° agr. 8958P/B) contre les pucerons. Préparer la bouillie en agitant continuellement. Introduire d'abord l'**Orvego Extra** dans la cuve de pulvérisation.

Préparation de la bouillie

Utiliser un matériel propre et sans résidus de produits de la pulvérisation précédente.

Avant l'utilisation, tester l'appareil et vérifier le débit de chaque jet selon les instructions du constructeur. Remplir les 3/4 de la cuve avec de l'eau et sous agitation constante introduire les quantités nécessaires d'**Orvego Extra**. Terminer le remplissage de la cuve du pulvérisateur. Eviter les pauses durant la pulvérisation. Après une pause obligatoire (panne), brasser convenablement la bouillie avant de recommencer le travail. Après application, nettoyer soigneusement l'appareil.

Cultures adjacentes, suivantes et de remplacement

Aucun problème n'est attendu suite à l'utilisation d '**Orvego Extra** sur les cultures adjacentes, suivantes et de remplacement.

Remarques importantes

SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPo2 : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m avec technique classique par rapport aux points d'eau.

Conserver le produit dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe, du gel, dans un endroit frais, aéré et ventilé.

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Mention de Danger:

EUH208 Contient mancozèbe. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P201 Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de Prudence (Intervention):

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Premiers soins et indications pour le médecin

Nom commercial Orvego Extra	
Numéro d'agrément 10016P/B Usage professionnel	
Nom, adresse et numéro de téléphone du détenteur de l'agrément/ autorisation BASF Belgium Coordination Center Comm. V. , Drève Richelle 161 E/F , B-1410 Waterloo (Belgium) – Tel . : 02/373 27 45	
Nom de chaque substance active	Teneur en substance active
amétoctradin mancozèbe	8 % 48 %
Autres substances dangereuses (teneurs max. % en poids)	Type de préparation
acide lignosulfonique, sel de sodium : 35% sulfate d'ammonium : 15% sulfate de sodium : 2%	Granulés à disperser dans l'eau (WG)
	Type d'action
	Fongicide à action préventive, curative et anti-sporulante
	Poids / volume du contenu de l'emballage
	10 kg
Symboles et indications de danger	
GHS08-GHS09 EUH208-EUH210-EUH401-H361-H410	
Symptômes	Premiers soins
Pas de données disponibles chez l'homme.	
Inhalation Les symptômes observés sont difficultés respiratoires et respiration abdominale.	Inhalation Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ingestion Des symptômes non spécifiques d'un état général altéré tels que sédation et apathie ont été observés.	Ingestion Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Contact avec la peau Le produit peut entraîner une légère irritation locale transitoire (érythème). Pas de sensibilisation.	Contact avec la peau Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
Projection dans les yeux Le produit peut occasionner une légère irritation oculaire transitoire.	Projection dans les yeux Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
Remarques pour le médecin	
Prise en charge: traitement symptomatique. Vue le peu de cas d'intoxication rapportés chez l'homme, une observation en milieu hospitalier est conseillée en cas d'ingestion importante. Contacter le Centre Antipoisons pour plus d'informations.	
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/ 245.245	

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage Phytofar Recover prévus à cet effet. Consulter éventuellement votre négociant. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'application d'une dose réduite ne présente pas que des avantages et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires à ceux recherchés (manque d'efficacité, diminution de la rémanence, augmentation du risque de résistance ...).

Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches résistantes à la matière active. Pour diminuer ce risque, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquence des traitements, conditions d'application, etc.) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

Orvego Extra is een fungicide tegen aardappelplaag met preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking, bevattende twee actieve stoffen met complementaire eigenschappen, ametoctradin en mancozeb :

- de twee verschillende werkingsmechanismen versterken de werking tegen aardappelplaag en verminderen het risico op het optreden van resistentie;
- de complementaire wijzen van verspreiding, met adsorptie doorheen de wasachtige cuticula voor ametoctradin en de verschillende werkingswijzen van mancozeb, biedt een fungicide aan die niet gevoelig is voor resistentie en die een complete bescherming van de plant toelaat.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik, gebruiksdosissen en -tijdstippen

In aardappelen (open lucht) en aardappelpootgoedteelt

Voor de bestrijding van aardappelplaag (*Phytophthora infestans*) op de bladeren, stengels en knollen van de aardappelplant, alsook de bestrijding van *alternaria (Alternaria solani)*.

Behandel preventief voor optimale werking van zodra het risico op het optreden van de voortplanting van de ziekte aanwezig is. Behandel om de 5 tot 10 dagen, volgens de waarschuwingen of in functie van de weersomstandigheden. Dosis: 2.5 kg/ha in 200-400 L water per hectare.

Toepassingsstadium: vorming basale zijscheuten - einde rijping vruchten en zaden (BBCH 20-89).

Maximum aantal toepassingen: 4 toepassingen/12 maanden, max. 800 g ametoctradin/ha/12 maanden.

Uiterste gebruikstijdstip vóór de oogst: 7 dagen.

Mengbaarheid

Orvego Extra kan samen gespoten worden met een insecticide zoals **Sumi Alpha** (erk. nr. 8241P/B) en **Fastac** (erk. nr 8958P/B) tegen luizen. De tankmenging bereiden onder voortdurend roeren. Giet eerst **Orvego Extra** in de spuittank.

Klaarmaken van de spuitoplossing

Het spuittoestel moet zuiver zijn en mag geen resten bevatten van voorgaande spuitmiddelen.

Voor het gebruik, het spuittoestel testen en het debiet van alle spuitdoppen controleren. De instructies van de fabrikant naleven.

De tank van de spuitoplossing voor 3/4 vullen met water. Het roersysteem starten en de nodige hoeveelheid **Orvego Extra** toevoegen. Nadien de tank verder vullen met water tot de gewenste hoeveelheid. Vermijd onderbrekingen bij het bespuiten. Na een verplichte onderbreking (panne) moet men, vooraleer het werk verder te zetten, de spuitoplossing in de tank opnieuw grondig omroeren. Na de behandeling het toestel grondig schoonmaken.

Naburige, volg- en vervanggewassen

Er worden geen problemen verwacht m.b.t. naburige, volg- en vervanggewassen na gebruik van **Orvego Extra**.

Belangrijke opmerkingen

SPo : Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPo2 : Was alle beschermende kleding na gebruik.

SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 5 m met de klassieke techniek rond oppervlaktewater niet sproeien.

Bewaar het product in zijn originele en gesloten verpakking, beschermd tegen vocht, direct zonlicht, vorst, op een frisse, verluchte en geventileerde plaats.

SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Gevaarsindicatie:

EUH208 Bevat mancozeb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P201 Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Eerste hulp en aanwijzingen voor de geneesheer

Handelsbenaming Orvego Extra	
Erkenningsnummer 10016P/B Beroepsgebruik	
Naam, adres en telefoonnummer van de erkennings- of toelatingshouder BASF Belgium Coordination Center Comm. V., Drève Richelle 161 E/F , B-1410 Waterloo (Belgium) – Tel. : 02/373 27 45	
Naam van elke werkzame stof	Gehalte aan elke werkzame stof
ametoctradin	8 %
mancozeb	48 %
Naam van andere gevaarlijke stoffen (max. gehalte in gewichts %)	Aard van het preparaat
lignosulfonic acid, sodium salt : 35%	Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
ammoniumsulfaat : 15%	Aard van de werking
natriumsulfaat : 2%	Fungicide met preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking
	Gewicht / volume van de inhoud van de verpakking
	10 kg
Symbolen en aanduidingen van gevaar	
GHS08-GHS09 EUH208-EUH210-EUH401-H361-H410	
Symptomen	Eerste hulp maatregelen
Geen specifieke gegevens bij de mens voor dit product.	Inademen Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Inademen Waargenomen symptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden en buikademhaling.	Inslieken Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.
Inslieken Niet specifieke symptomen van een verzwakte algemene gezondheidstoestand zoals bijvoorbeeld sedatie en apathie werden waargenomen.	Huid Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Huid Het product kan een lichte lokale irritatie van voorbijgaande aard veroorzaken (erytheem). Niet sensibiliserend.	Ogen Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen Het product kan een lichte oogirritatie van voorbijgaande aard veroorzaken.	
Opmerkingen voor de arts	
Prehospitaal: symptomatisch. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden in geval van een belangrijke inname . Contacteer het Antgifocentrum voor meer informatie.	
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antgifocentrum 070/ 245.245	

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt van Phytofar Recover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. De verpakking mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met de lege verpakking besmetten.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten (gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor resistentie, ...).

Bij een groot aantal fungiciden bestaat er een algemeen risico op het optreden van resistente stammen. Om dit risico te verminderen dienen de aanwijzingen voor het gebruik in de gebruiksaanwijzing (dosering, aantal toepassingen, enz.) te worden opgevolgd. Omdat vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van resistentie kan ook bij handhaving van de gebruiksaanwijzing het risico niet worden uitgesloten. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van resistentie.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Orvego® Extra

Fongicide à action préventive, curative et anti-sporulante pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*) et l'alternariose (*Alternaria solani*) en cultures de pommes de terre et de plants de pommes de terre.

Fungicide met preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking ter bestrijding van aardappelplaag (*Phytophthora infestans*) en alternaria (*Alternaria solani*) in aardappelen en aardappelpootgoedteelt.

N° de lot : voir emballage
Lotnummer : zie verpakking

Orvego® Extra

Numéro d'agrément: 10016P/B Usage professionnel

Granule à disperser dans l'eau (WG) contenant 8% d'améctrotradin et 48% de mancozébe

Erkenningsnummer: 10016P/B Beroepsgebruik

Water dispergeerbaar granulaat (WG) bevattend 8% amectrotradin en 48% mancozeb

Zulassungsnummer: 10016P/B Berufsnutzung

Wasserdispergierbares Granulat (WG) Enthaltend 8% Amectrotradin und 48% Mancozeb

10 kg

Mention de Danger:

EUH208 Contient mancozébe. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P201 Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de Prudence (Intervention):

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.

Conseil de Prudence (Élimination):

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Gevaarsindicatie:

EUH208 Bevat mancozeb. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Die Erwähnung von Gefahr:

EUH208 Enthält Mancozeb. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

H361d

H410

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P308 + P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter zur Sammlung des gefährlichen und besonderen Abfalls zuführen.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

B.U. Crop Protection

SIEGE D'EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/

OPERATIVE HAUPTSTZ

Drève Richelle 161 E/F

1410 Waterloo

Tel: + 32 (0)2 373.27.23

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer :

Tel: + 32 (0)3 569.92.32

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/Anerkennung Halter:

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.

SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/FIRMENSITZ

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Attention - Waarschuwing
- Achtung



www.phytotarrecover.eu



(01)04014348907095

